

**DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE INSTALLATION
CLASSEE****Projet d'implantation de deux centrales
d'enrobage****EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES***Version 2 – Octobre 2023*

sur les communes de Wissous et Paray-Vieille-Poste (91)

Étape 7 :**AUTRES PIECES****Pièce jointe n°12 : usage futur pour la mise à
l'arrêt définitif de l'installation**

Avis du propriétaire : La demande d'avis a été envoyée à Aéroports de Paris le 17/04/2023. L'avis du propriétaire est présenté en pièce jointe.

Avis du maire : La demande d'avis a été envoyée en mairie de Wissous et de Paray-Vieille-Poste le 22/05/2023 (cf. pièce jointe). L'avis des maires sera transmis dès sa réception, ou réputé émis en l'absence de réponse sous 45 jours.

La procédure en cas de cessation d'activité d'une ICPE soumise à enregistrement est définie aux articles R512-46-25 à R512-46-29 du Code de l'Environnement.

En cas de mise à l'arrêt définitif du site, l'exploitant devra le notifier au Préfet au minimum trois mois avant celui-ci. La remise en état du site après arrêt d'exploitation éventuel consisterait en : évacuation/élimination de toutes matières dangereuses ou susceptibles de se dégrader (déchets, etc.), suppression des risques d'incendie et d'explosion, coupure des fluides (électricité, eau), condamnation des accès au site, dépollution du sol et des eaux souterraines éventuellement pollués, surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

Le site sera remis en état pour un usage compatible avec celui actuellement prévu par le PLU des communes de Wissous et Paray-Vieille-Poste.

Eiffage Génie Civil

3-7 place de l'Europe

78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

A l'attention de Mme La Maire

Mairie de Paray-Vieille-Poste

Place Henri-Barbusse BP 73

91550 PARAY-VIEILLE-POSTE

N/ Réf : 2023_05_22 MPP2300600-008

Affaire : EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES - Rénovation de la piste 02/20 – ADP ORLY

Objet : Avis sur remise en état du site en cas d'arrêt définitif – Projet d'implantation de deux centrales d'enrobage à chaud mobile sur la parcelle cadastrale n° 3 section AB de la commune de Paray-Vieille-Poste (91).

Madame La Maire,

Dans le cadre de notre projet de réhabilitation de la piste 02/20 de l'aéroport d'Orly sur la commune de Paray-Vieille-Poste, les installations nécessaires étant soumises à enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, nous sollicitons votre avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, conformément à l'article R.512-46-4 du Code de l'Environnement.

Notre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif ci-dessous :

le terrain laissé dans un état comparable à celui de la période précédant l'exploitation de l'installation mise à l'arrêt, et compatible avec le zonage actuel UZ (correspondant à la plateforme aéroportuaire d'Orly) du PLU en vigueur.

Dans le cadre d'une cessation d'activités, les mesures proposées porteront notamment sur :

- Le tri et conditionnement de tous les déchets résiduels et évacuation en filières de traitement autorisées, nettoyage de la totalité du site,
- Les interdictions ou limitations d'accès au site (maintien de la clôture ; mise en place d'un gardiennage le cas échéant, ...) pour assurer la sécurisation des lieux,
- Le nettoyage du dispositif de gestion des eaux pluviales,
- Le maintien en l'état de fonctionner des utilités (alimentation électrique, ...) après consignation des équipements non concernés par la sécurité du site, en arrêt de sécurité,
- La dépollution du sol et des eaux souterraines éventuellement pollués.

Dans un délai de trois mois avant l'éventuelle cessation effective d'activités, nous réaliserons un « mémoire de cessation d'activités » adressé au Préfet, à la mairie et à la DREAL qui fera le point précis sur les actions engagées pour assurer la sécurité environnementale du site.

Conformément à l'article R.512-46-4 du Code de l'Environnement, je vous demande de bien vouloir me faire part de votre avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de ce présent Courrier, auquel cas votre avis sera réputé émis d'office.

Je vous prie d'agréer, Madame La Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Fait à VELIZY-VILLACOUBLAY, le 22 mai 2023

M. Nicolas NOEL

Directeur EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES Etablissement GTE

LA POSTE

N° 518



Bordereau de dépôt en nombre de lettres recommandées et de valeurs déclarées
A utiliser pour un dépôt supérieur à 9 plis affranchis et ayant les mêmes caractéristiques de service

Compléter une et une seule case

Nombre de lettres recommandées

R1 avec AR

2

R2 R3 avec AR

R1 sans AR

R2 R3 sans AR

Nombre de valeurs déclarées

VALEURS DÉCLARÉES

de									
à									
de									
à									
de									
à									
de									
à									
de									
à									
de									
à									

LETTRES RECOMMANDÉES

de	1A 200 880 1741 7	de							
à		à							
de	1A 200 880 1742 4	de							
à		à							
de		de							
à		à							
de		de							
à		à							
de		de							
à		à							
de		de							
à		à							

Ne pas oublier d'agrafer les feuillets « Preuve de dépôt »

Descriptif de pli faisant office à lui seul de preuve de dépôt après validation de La Poste sauf si la case Bordereau CEDRE - preuve de dépôt est cochée. Dans ce cas, la preuve de dépôt est constituée du présent document accompagné du bordereau CEDRE portant le N° de dépôt indiqué ci-après. Le client est responsable des informations portées sur le descriptif de plis. La Poste n'est pas en mesure de délivrer la preuve de dépôt pour des plis qui ne sont pas décrits.


☐ Bordereau CEDRE - preuve de dépôt

N° de dépôt CT

Nom ou cachet du déposant

Observations

Arnaud HOLLARD
N°SEE Gladys



DESTINATAIRE



Numéro de l'envoi : 1A 200 880 1741 7



RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

EXPÉDITEUR

Avantages du service suivi :

pouvez connaître, à tout moment, 24h/24 la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.

des d'accès direct à l'information de distribution :

• SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 5 20 80
5 € TTC + prix d'un SMS

• Internet : www.laposte.fr (consultation gratuite hors coût de connexion)

• téléphone :

pour les particuliers, composer le 3631 (numéro non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h,
pour les professionnels, composer le 3634 (numéro non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Date :

Prix :

CRBT :

Niveau de garantie :

16 € ☒153 € ☐458 € ☐

Conservez ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.


Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de poste.

Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de poste ou sur le site www.laposte.fr.Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez www.laposte.fr.

ECOLOGIC
Priorité neutralité carbone
laposte.fr/neutralitecarbone

PREUVE DE DÉPÔT

En provenance de :



SGR2 V26 MSR 2A 19-1184517 04-22

Présenté / Avisé le : 24/05/23	
Distribué le :	
Je soussigné(e) déclare être	
<input type="checkbox"/> Le destinataire	Signature (préciser le nom et NOM (préciser le nom et NOM))
<input checked="" type="checkbox"/> Le mandataire	
<input type="checkbox"/> CNI / permis de conduire	Signature (préciser le nom et NOM)
<input type="checkbox"/> Autre	

* Le facteur atteste par sa signature que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment.



Numéro de l'AR :

RECOMMANDÉ :
AVIS DE RECEPTION
AR 1A 200 880 1741 7



Renvoyer à

FRAB

Page 66 Infra Lincours

Après la 1ère page

Page 66 Infra Lincours

Eiffage Génie Civil

3-7 place de l'Europe

78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

A l'attention de M Le Maire

Mairie de Wissous

Place de la Libération

91320 WISSOUS

N/ Réf : 2023_05_22 MPP2300600-009

Affaire : EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES - Rénovation de la piste 02/20 – ADP ORLY

Objet : Avis sur remise en état du site en cas d'arrêt définitif – Projet d'implantation de deux centrales d'enrobage à chaud mobile sur les parcelles cadastrales n° 80 et 82 section 0M et 0L respectivement de la commune de Wissous (91).

Courrier RAR

Monsieur Le Maire,

Dans le cadre de notre projet de réhabilitation de la piste 02/20 de l'aéroport d'Orly sur la commune de Wissous, les installations nécessaires étant soumises à enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, nous sollicitons votre avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, conformément à l'article R.512-46-4 du Code de l'Environnement.

Notre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif ci-dessous :

le terrain soit laissé dans un état comparable à celui de la période précédant l'exploitation de l'installation mise à l'arrêt, et compatible avec les zonages actuels 1AUZ (correspondant à la zone à urbaniser située aux abords des emprises de la plateforme aéroportuaire) et UZ (correspondant à la plateforme aéroportuaire d'Orly) du PLU en vigueur.

Dans le cadre d'une cessation d'activités, les mesures proposées porteront notamment sur :

- Le tri et conditionnement de tous les déchets résiduels et évacuation en filières de traitement autorisées, nettoyage de la totalité du site,
- Les interdictions ou limitations d'accès au site (maintien de la clôture ; mise en place d'un gardiennage le cas échéant, ...) pour assurer la sécurisation des lieux,
- Le nettoyage du dispositif de gestion des eaux pluviales,
- Le maintien en l'état de fonctionner des utilités (alimentation électrique, ...) après consignation des équipements non concernés par la sécurité du site, en arrêt de sécurité,
- La dépollution du sol et des eaux souterraines éventuellement pollués.

- des équipements non concernés par la sécurité du site, en arrêt de sécurité,
- La dépollution du sol et des eaux souterraines éventuellement pollués.

Dans un délai de trois mois avant l'éventuelle cessation effective d'activités, nous réaliserons un « mémoire de cessation d'activités » adressé au Préfet, à la mairie et à la DREAL qui fera le point précis sur les actions engagées pour assurer la sécurité environnementale du site.

Conformément à l'article R.512-46-4 du Code de l'Environnement, je vous demande de bien vouloir me faire part de votre avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de ce présent Courrier, auquel cas votre avis sera réputé émis d'office.

Je vous prie d'agréer, Madame La Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Fait à VELIZY-VILLACOUBLAY, le 22 mai 2023

M. Nicolas NOEL

Directeur EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES Etablissement GTE

En provenance de :

11/11/11 *M. le Maire*
11/11/11 *SSPUS*
11/11/11 *11/11/11*

SGR2 V26 HSR 2A 19-1164517 04-22

Présenté / Avisé le : 1 / 1 / 1
Distribué le : 1 / 1 / 1

Je soussigné(e) déclare être
☐ Le destinataire
☐ Le mandataire

☐ CNI / permis de conduire
☐ Autre :

* Le facteur atteste par sa signature que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment.



Numéro de RAR :

RECOMMANDÉ :
AVIS DE RECEPTION
AR 1A 200 880 1742 4



FRAB

Renvoyer à

A. B. (R)
6.6
7 2 1
11/11/11



BORDEREAU DE REMISE EN MAINS PROPRES

Courrier N°2023 – 17

A l'attention de M. NASRI,

Madame, Monsieur,
Je soussigné *Brachim OVERGHI* certifie avoir reçu de M. Arnaud HOLLARD
un courrier remis en mains propres ayant pour objet : Avis sur remise en état du site en cas
d'arrêt définitif –Projet d'implantation de deux centrales d'enrobage à chaud mobile sur les
parcelles cadastrales n°80 section 0M et 82 section 0L de la commune de Wissous (91) et n°3
section AB de la commune de Paray –Vieille-Poste (91).

Fait à Vélizy Villacoublay
Le 17/04/2023

EXPEDITEUR



Arnaud Hollard
[Signature]
EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRES
Etablissement GTE
3-7 Place de l'Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
T. 01 34 65 89 89 - F. 01 34 65 85 90
SIRET : 317 803 443 00363

DESTINATAIRE ADP PARIS

P.O. Brachim OVERGHI
[Signature]

EIFFAGE GENIE CIVIL
3-7 Place de l'Europe
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Aéroports de Paris
1 Rue de France
93290 TREMBLAY-en-France

Fait à Vélizy, le 14 avril 2023

Objet : Avis sur remise en état du site en cas d'arrêt définitif

Projet d'implantation de deux centrales d'enrobage à chaud mobiles sur les parcelles cadastrales n°80 sections OM et 82 section OL de la commune de WISSOUS (91) et n°3 section AB de la commune de Paray Vieille Poste (91).

Courrier Remis en main propre.

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre projet de réhabilitation de la piste 02/20 de l'aéroport d'ORLY, les installations nécessaires étant soumises à enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, nous sollicitons votre avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, conformément à l'article R.512-46-4 du Code de l'Environnement.

Notre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif est que le terrain soit laissé dans un état comparable à celui de la période précédant l'exploitation de l'installation mise à l'arrêt, et compatible avec les zonages actuels 1AUZ (correspondant à la zone à urbaniser située aux abords des emprises de la plateforme aéroportuaire) et UZ (correspondant à la plateforme aéroportuaire d'Orly) du PLU de Wissous et la zone UZ (correspondant à la plateforme aéroportuaire d'Orly) du PLU de Paray-Vieille-Poste.

Dans le cadre d'une cessation d'activité, les mesures proposées porteront notamment sur :

- Le tri et conditionnement de tous les déchets résiduels et évacuation en filières de traitement autorisées, nettoyage de la totalité du site
- Les interdictions ou limitations d'accès au site (maintien de la clôture : mise en place d'un gardiennage le cas échéant ...) pour assurer la sécurisation des lieux.
- Le nettoyage du dispositif de gestion des eaux pluviales,
- Le maintien en état de fonctionner des utilités (alimentation électrique, ...) après consignation des équipements non concernés par la sécurité du site, en arrêt de sécurité,

- La dépollution du sol et des eaux souterraines éventuellement pollués

Dans un délai de trois mois avant l'éventuelle cessation effective d'activité, nous réaliserons un « mémoire de cessation d'activité » adressé au Préfet, à la mairie et à la DREAL qui fera le point précis sur les actions engagées pour assurer la sécurité environnementale du site.

Conformément à l'article R.512-46-4 du Code de l'Environnement, je vous demande de bien vouloir me faire part de votre avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de ce présent courrier, auquel cas votre avis sera réputé émis d'office.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Nicolas NOEL
Directeur de l'établissement GTE



 **GTE**
EIFFAGE GC INFRA-LINÉAIRES
Établissement GTE
3-7 Place de l'Europe
78140 Velizy-Villacoublay
T. 01 34 65 89 89 - F. 01 34 65 85 90
SIRET : 317 803 443 00363



ENGINEERING AND CAPITAL PROJECTS
Projects Department - Infrastructures et Energie
Pôle infrastructures

Affaire suivie par :
Sylvain TAILLER

EIFPAGE GENIE CIVIL
3-7 place de l'Europe
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

LETRE RECOMMANDEE AVEC A.R.
N° 2C 117 553 9346 0

Orly, le 12 octobre 2023

ECPPI/2023/240020/109

Objet : Aéroport Paris-Orly - Avis sur remise en état du site en cas d'arrêt définitif
Projet d'implantation de deux centrales d'enrobage à chaud mobile sur les parcelles cadastrales n°80 section OM et 82 section OL de la commune de Wissous (91) et n°3 section AB de la commune de Paray-Vieille-Poste (91).

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la piste 02/20 de l'aéroport d'Orly, les installations nécessaires étant soumises à enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, vous avez sollicité mon avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, conformément à l'article R.512-46-4 du Code de l'Environnement.

Vous proposez que le site soit laissé dans un état comparable à celui de la période précédant l'exploitation de l'installation mise à l'arrêt, et compatible avec les zonages actuels 1AUZ (correspondant à la zone à urbaniser située aux abords des emprises de la plateforme aéroportuaire) et UZ (correspondant à la plateforme aéroportuaire d'Orly) du PLU de WISSOUS et la zone UZ (correspondant à la plateforme aéroportuaire d'Orly) du PLU de PARAY-VIEILLE-POSTE.

Je vous confirme qu'en cas de cessation de votre activité ICPE, le site devra être remis dans un état compatible avec ce zonage.

La remise en état du site après l'arrêt de l'exploitation, conformément aux articles R.512-46-25 et suivants du Code de l'Environnement, consistera en :

- Tri et conditionnement de tous les déchets résiduels et évacuation en filières de traitement autorisées, nettoyage de la totalité du site ;
- Interdictions ou limitations d'accès au site (maintien de la clôture ; mise en place d'un gardiennage le cas échéant, ...) pour assurer la sécurisation des lieux ;
- Nettoyage du dispositif de gestion des eaux pluviales ;
- Maintien en état de fonctionner des utilités (alimentation électrique, ...) après consignation des équipements non concernés par la sécurité du site, en arrêt de sécurité ;
- Dépollution du sol et des eaux souterraines éventuellement pollués.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Sylvain TAILLER
Chef de projet
Département Projets Infrastructures et Energie - ECP.PI